



**TELŠIŲ R. BUOŽĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL SKALBYKLOS ĮRENGIMO, PATALPŲ, ĮRENGINIŲ, INVENTORIAUS VALYMO  
(DEZINFEKCIJOS) BEI SKALBIMO, IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO  
PATVIRTINIMO**

2023 m. rugsėjo 29 d. Nr. V-82  
Buožėnai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. Nr. V-22 įsakymo „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (aktuali redakcija nuo 2017-02-11) IV skyriaus 11 punktu,

1. t v i r t i n u Telšių r. Buožėnų mokyklos-daugiafunkcio centro skalbyklos įrengimo, patalpų, įrenginių, inventoriaus valymo (dezinfekcijos) bei skalbimo, išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Astai Zaveckytei, direktoriaus pavaduotojai ūkio ir bendriesiems klausimams, su šiuo įsakymu pasirašytinai supažindinti darbuotojus.

Direktorė

Vilma Leipuvienė

Susipažinau:

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir  
bendriesiems klausimams  
Asta Zaveckytė

## TELŠIŲ R. BUOŽĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO SKALBYKLOS ĮRENGIMO, PATALPŲ, ĮRENGINIŲ, INVENTORIAUS VALYMO (DEZINFEKCIJOS) BEI SKALBIMO, IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Telšių r. Buožėnų mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Centras) skalbyklos įrengimo, patalpų, įrenginių, inventoriaus valymo (dezinfekcijos) bei skalbimo, išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas pagal Lietuvos higienos normą HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ ir nustato naudojamų patalynės ir skalbinių surinkimo, skalbimo, išdavimo ir apskaitos tvarką.
2. Aprašo tikslas – užtikrinti Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanči ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendruosius sveikatos saugos reikalavimus“
3. Skalbimą atliekantis darbuotojas turi būti pasitikrinęs sveikatą, išklausęs privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus ir turėti sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus.

### II. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS

4. Šiame apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:
  - **Skalbykla** – patalpų kompleksas, kuriame nešvarūs skalbiniai paruošiami pakartotinai naudoti (priimami, skalbiami, džiovinami, lyginami, lankstomi, laikomi, išduodami);
  - **Nešvarioji skalbyklos dalis** – skalbyklos dalis, kurioje tvarkomi (priimami, laikomi, pakraunami į skalbyklę) nešvarūs skalbiniai;
  - **Švarioji skalbyklos dalis** – skalbyklos dalis, kurioje tvarkomi (išimami iš skalbyklės, džiovinami, lyginami, laikomi ir išduodami į grupes) švarūs skalbiniai;
  - **Dezinfekcija** – daugelio arba visų mikroorganizmų, išskyrus kai kurias bakterijų sporas, sunaikinimas aplinkoje fizinėmis ir cheminėmis priemonėmis;
  - **Valymas** – teršalų pašalinimas nuo paviršių, naudojant vandenį ir valymo priemonę.
  - **Rankų antiseptikas** – rankų odos įtrynimasis rankų antiseptiko priemone siekiant sunaikinti laikinuosius odos mikroorganizmus ir sumažinti nuolatinių mikroorganizmų skaičių;

### III. BENDRIEJI SKALBYKLOS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

5. Skalbyklos patalpos ir įrenginiai yra išdėstyti taip, kad švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso (skalbinių priėmimo, laikymo, skalbimo, džiovinimo, lyginimo, išdavimo) metu nesusikerta.
6. Skalbykloje yra įrengtos dvi patalpos – nešvarių skalbinių ir švarių skalbinių.
7. Nešvarių skalbinių patalpoje:
  - 7.1. priimami iš grupių atnešami skalbiniai bei skalbiami;
  - 7.2. Laikomos skalbimo, skalbinių dezinfekavimo priemonės;
  - 7.3. Laikomos asmens higienos priemonės – rankų antiseptikas, popieriniai rankšluosčiai;
  - 7.4. Yra įrengta pakaba rūbams, kurie yra skirti darbui su nešvariais skalbiniais.
8. Švarių skalbinių patalpoje:
  - 8.1. skalbiniai džiovinami, lyginami, išduodami grupėms arba sudedami į tam skirtą švarių skalbinių spintą.
  - 8.2. Yra įrengta pakaba rūbams, kurie yra skirti darbui su švariais skalbiniais.



9. Skalbyklos patalpų grindys, sienos, yra padengtos lygia, atsparia drėgmei ir valymo, dezinfekcijos priemonėms danga.
10. Skalbyklos darbuotojo asmeniniai drabužiai bei daiktai laikomi atskirai.
11. Skalbyklos patalpose neturi būti nariuotakojų ir graužikų.

### **III. SKALBYKLOS ĮRENGINIŲ, PATALPŲ VALYMO, DEZINFEKCIJOS PERIODIŠKUMAS, VALYmui, DEZINFEKCIJAI NAUDOJAMOS PRIEMONĖS**

12. Skalbyklos įrenginiai (skalbyklė, džiovyklė, lyginimo inventorius) bei patalpos visada turi būti švarios (be akivaizdžiai matomų užteršimų: dulkių, valymo, dezinfekcinių medžiagų likučių).
13. Darbo dienos pabaigoje patalpos, įrenginiai valomi, dezinfekuojami, išvalyti įrenginiai išdžiovinami, grindys ir kiti horizontalūs paviršiai išplaunami ir išdezinfekuojami, patalpos išvėdinamos, vieną kartą per mėnesį valomos skalbyklos sienos, lubos, kt. paviršiai.
14. Nešvariajai skalbyklos daliai ir švariajai skalbyklos daliai valyti ir dezinfekuoti turi būti naudojamas atskiras, skirtingai pažymėtas valymo, dezinfekcijos inventorius.
15. Patalpų, įrangos, darbuotojų rankų antiseptikai yra naudojami teisės akto nustatyta tvarka autorizuoti (registruoti) biocidai. Dezinfekcijos ir antiseptiko priemonės turi būti naudojamos pagal priemonių gamintojo nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas (lietuvių kalba) bei laikomos paslaugų teikimo vietoje.

### **IV. SKALBINIŲ PRIDAVIMAS IR IŠDAVIMAS, SKALBĖJO FUNKCIJOS**

16. Lovos skalbiniai, rankšluosčiai grupėse keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites pagal sudarytą planą.
17. Skalbinius į skalbyklą spec. maišuose pristato ir pasiima grupės mokytojo padėjėjos.
18. Skalbyklos darbuotojas:
  - 18.1. priima iš grupių surūšiuotus ir nerūšiuotus nešvarius skalbinius;
  - 18.2. Skalbia, džiovina ir lygina skalbinius: rankšluosčius, patalynę, darbuotojų darbo drabužius, staltieses, vaikų minkštus žaislus ir pan.;
  - 18.3. Išduoda surūšiuotus ir išlygintus švarius skalbinius grupėms arba sudeda į tam skirtą spintą.
  - 18.4. Laikosi naudojimosi įrenginiais ir įrankiais instrukcijų ir darbų saugos reikalavimų:
    - 18.4.1. prieš pradėdamas darbą, patikrina elektros prietaisus, įvertina, ar nėra atvirų, neizoliuotų ar nepritvirtintų laidų, ar padėtos nuo paslydimo apsaugančios priemonės.
    - 18.4.2. Užbaigus darbą – išjungia elektros prietaisus ir įrenginius bei ištraukia juos iš elektros lizdo. Negali palikti veikiančių elektros prietaisų be priežiūros;
  - 18.5. Vykdydamas darbo funkcijas, valydamas ir dezinfekuodamas patalpas, naudoja asmenines apsaugos priemones;
  - 18.6. Skalbimo, balinimo, minkštinimo, standinimo priemonės naudoja pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas. Priemonių naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laiko paslaugų teikimo vietoje.
  - 18.7. Pastebėjus skalbimo technikos gedimus, informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkio ir bendriesiems klausimams;

### **V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

19. Skalbyklos darbuotojas turi ekonomiškai, racionaliai ir taupiai naudoti elektrą, vandenį, skalbimo priemones, atsakyti už skalbinių priėmimą iš grupių, skalbimą lyginimą ir išdavimą grupėms.
-