



**TELŠIŲ R. Buožėnų Mokyklos–daugiafunkcio centro  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGINIŲ, ĮRENGIMŲ, STATINIŲ TECHNINĖS  
PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO**

2023 m. spalio 12 d. Nr. V-97  
Buožėnai

Vadovaudamasi Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos reikalavimai“ (aktuali redakcija):

1. t v i r t i n u Telšių r. Buožėnų mokyklos-daugiafunkcio centro žaidimo aikštelių įrenginių, įrengimų, statinių techninės priežiūros tvarkos aprašą (pridedama).
2. S k i r i u Astą Zaveckytę, direktoriaus pavaduotoją ūkio ir bendriesiems klausimams, atsakingą už žaidimo aikštelės įrenginių techninės priežiūros organizavimą bei p a v e d u su šiuo įsakymu pasirašytinai supažindinti darbuotojus.

Direktorė

Vilma Leipuvienė

Susipažinau:

Bavej  
Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir  
bendriesiems klausimams  
Asta Zaveckytė

PATVIRTINTA

Telšių r. Buožėnų mokyklos-daugiafunkcio centro  
direktoriaus 2023 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V-97

**TELŠIŲ R. BUOŽĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO ŽAIDIMO  
AIKŠTELIŲ ĮRENGINIŲ, ĮRENGIMŲ, STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS  
TVARKOS APRAŠAS**

**I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Telšių r. Buožėnų mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Centras) žaidimo aikštelių įrenginių, įrengimų, statinių techninės priežiūros tvarkos aprašas (toliau-Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos reikalavimai“, nustato Centro aikštelių įrenginių, įrengimų, statinių (toliau – Įrenginys) techninės priežiūros reikalavimus, šių įrenginių techninės priežiūros dokumentų formas bei jų pildymo ir saugojimo tvarką.
2. Įrenginio techninės priežiūros tikslas-užtikrinti Įrenginio saugumo reikalavimus per visą įrenginio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę. Sklypas/teritorija, kurioje vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, ir jose esantys Įrenginiai turi būti saugūs, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogo ir pan.).
3. Šis Aprašas taikomas projektuojant, statant, rekonstruojant, remontuojant, įrengiant ir naudojant žaidimų aikšteles.
4. Aprašo laikymosi priežiūrą vykdo centro direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams.

**II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI**

5. Vaikų žaidimų aikštelių, žaidimų Įrangos įrengimas ir priežiūra turi atitikti teisės aktų reikalavimus.
6. Žaidimų aikštelės įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių.
7. Žaidimų aikštelės teritorija aptverta 1,5 m aukščio tvora.
8. Žaidimų aikštelėje esantis dirvožemis ir gruntas neužterštas ir atitinka teisės aktų reikalavimus.
9. Žaidimų aikštelės danga yra žolės veja ir smėlis.
10. Žaidimų aikštelėje yra šiukšliadėžė.
11. Žaidimų aikštelės teritorijoje nėra pasodinta draudžiamų augalų nurodytų šio aprašo *1 priede*.
12. Pagrindiniai Įrenginių ir jų konstrukcijų techninės priežiūros ir teisingo naudojimo uždaviniai:
  - 12.1. laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius konstrukcijų defektus;
  - 12.2. profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) Įrenginius ir konstrukcijas;
  - 12.3. išvengti Įrenginių griūčių, o joms įvykus arba įvykus stichinėms nelaimėms išvengti papildomų padarinių ir nuostolių;
  - 12.4. siekti, kad Įrenginiai nedarytų žalos žmonių sveikatai ir aplinkai.
13. Mažinant ardančiuosius klimato (vėjo, lietaus, drėgmės, temperatūrų pokyčių, saulės radiacijos) poveikius, būtina prižiūrėti, kad:



- 13.1. būtą tvarkinga Įrenginių, sienų, stogų, pamatų ir kitų konstrukcijų drėgmės izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kt.);
- 13.2. būtą tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir kitų konstrukcijų (apskardinimai, latakai ir kt.);
- 13.3. nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų ir kitų vertikaliųjų paviršių, o jam susikaupus pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 metrus atstumu;
- 13.4. liūčių metu ir tirpstant sniegui ar ledui nesusidarytų vėjo blaškomi vandens srautai, šlakstantys statinių konstrukcijas;
- 13.5. konstrukcijų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų deformacijos požymių (plyšių ir kitų pažeidimų);
- 13.6. laiku būtą pašalinti konstrukcijų erozijos židiniai.
14. Neleidžiama silpninti konstrukcijų išpjaunant ar įpjaunant atskiras jų dalis ar elementus, gręžiant ar išmušant angas bei skylės denginiuose, sijose, sienose ir kitose laikančiose konstrukcijose.
15. Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti atnaujinama įvertinant aplinkos aktyvumą įrenginių eksploatavimo metu. Korozijos pažeistos vietos turi būti nuvalomos, o antikorozinė danga atnaujinama. Metalinių konstrukcijų kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidžiama.
16. Medinės konstrukcijos turi būti nudažytos atmosferos poveikiui atspariais dažais.
17. Medinių ir metalinių laikančiųjų konstrukcijų elementų sujungimo detalės turi būti tvarkingos.

### **III. ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO TVARKA**

18. Direktorius pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams:
  - 18.1. organizuoja Įrenginių techninę priežiūrą;
  - 18.2. pastebėjęs ar gavęs informacijos, kad Įrenginio būklė kelia pavojų žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį, privalo imtis priemonių žmonėms, aplinkai ir įrenginiui apsaugoti nuo galimų pasekmių, sustabdyti Įrenginio naudojimą, uždrausti bet kokią veiklą Įrenginyje (jei reikia – ir aplink Įrenginį esančioje teritorijos dalyje) ir nedelsiant informuoti direktorių.
19. Įrenginio naudotojas (mokytojas, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas, mokytojo padėjėjas ar kitas Centro darbuotojas) privalo:
  - 19.1. naudoti ir leisti naudotis Įrenginiu pagal paskirtį;
  - 19.2. neleisti naudotis Įrenginiu, kol jis nebaigtas statyti ir (ar) nustatyta tvarka nepripažintas tinkamu naudoti;
  - 19.3. laikytis nustatytų Įrenginio naudojimosi ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos Įrenginio (jo dalių) savybės, atitinkančios esminius Įrenginio reikalavimus;
  - 19.4. apie pastebėtus Įrenginio pažeidimus pranešti direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems klausimams.
20. Įrenginio naudojimas ir priežiūra prasideda užbaigus jo statybą (įrengimą) ir (ar) nustatyta tvarka pripažinus Įrenginį tinkamu naudoti.

### **IV. ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS**

21. Žaidimų aikštelės prižiūrimos ir valomos Centro kiemsargio kiekvieną dieną. Žolė šienaujama ne rečiau kaip 1 kartą per 2 savaites. Žiemą takeliai pabarstomi smėliu.
22. Smėlis žaidimų aikštelės dėžėse turi būti iširtas ir keičiamas kiekvieną pavasarį.
23. Smėlio dėžės apsaugotos nuo užteršimo jas uždengiant. Smėlio dėžės uždangalas turi būti neslidaus paviršiaus.

24. Įrenginio techninę priežiūrą organizuoja ir už ją atsako direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams.

25. Įrenginio, statinio techninę priežiūrą sudaro:

25.1. nuolatinis įrenginio, statinio, atskirų jo konstrukcijų būklės stebėjimas atliekamas kiekvienos savaitės pirmąją dieną iki 9.00 val. ryto. Stebėjimą atlieka pastatų ir statinių priežiūros darbininkas, kuris pildo Centro žaidimų aikštelių Įrenginių, statinių nuolatinės techninės priežiūros žurnalą *2 priedą*; nuolatinį stebėjimą metu atliekama žaidimų aikštelių apžiūra, kurios metu turi būti įvertinta rizika, kylanti dėl įrangos naudojimo, vandalizmo (ar nėra sulūžusių detalių, ar jų netrūksta, kiti akivaizdus pavojai), vizualiai tikrinamos Įrenginio pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarių ir griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, tikrinama aplinkos sanitarinė būklė;

25.2. periodinė Įrenginio, atskirų jo konstrukcijų apžiūra vykdoma ne rečiau kaip 1 kartą per tris mėnesius. Stebėjimą atlieka pastatų ir statinių priežiūros darbininkas. Apžiūros metu įvertinamas įrangos konstrukcinis stabilumas, veikimas, susidėvėjimas (ypač judančių detalių). Pildomas *3 priedas*;

25.3. metinė Įrenginio, atskirų jo konstrukcijų apžiūra vykdoma ne rečiau kaip 1 kartą per metus, kurią vykdo akredituota įstaiga. Jos metu įvertinama Įrangos, dangos atitiktis Lietuvos standartų reikalavimams, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą ar koroziją, Įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų sudedamųjų dalių;

25.4. pastebėtų Įrenginio būklės defektų šalinimas;

25.5. remonto darbų organizavimas.

29. Pagal apžiūrų rezultatus organizuojami ir vykdomi nuolatinės priežiūros darbai, parašomas atliktų darbų aktas *4 priedas*.

## V. ĮRENGINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DOKUMENTAI

30. Įrenginių techninės priežiūros dokumentai:

30.1. žaidimo aikštelių Įrenginių, statinių nuolatinės techninės priežiūros žurnalas *2 priedas*;

30.2. žaidimo aikštelių Įrenginių periodinės kontrolės žurnalas *3 priedas*;

30.3. atliktų darbų aktas *4 priedas*;

30.4. žaidimų aikštelių Įrenginių metinės techninės kontrolės aktas. Metinės techninės kontrolės aktą pildo akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 (8.30) atitikčiai A tipo kontrolės įstaiga.

34. Įrenginių, statinių nuolatinės techninės priežiūros žurnalą saugo asmuo, atsakingas už Įrenginio priežiūrą.

35. Įrenginių, statinių techninės priežiūros dokumentai saugomi per visą įrenginių gyvavimo laikotarpį. Atiduodant Įrenginių, statinių techninės priežiūros dokumentus saugojimui arba keičiantis Įrenginių techniniam prižiūrėtojui, surašomas šių dokumentų perdavimo-priėmimo aktas dviem egzemplioriais.

## VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Įrenginių eksploatavimo ir jų naudojimo paskirties reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą atlieka valstybinės priežiūros institucijos.

37. Už šiame apraše nustatytų reikalavimų pažeidimus atsako Įrenginių, kuriems yra taikomas šis aprašas, naudotojai bei asmenys, atsakingi už įrenginių priežiūrą



Telšių r. Buožėnų mokyklos-daugiafunkcio centro  
žaidimo aikštelių įrenginių, įrengimų  
statinių techninės priežiūros tvarkos aprašo  
1 priedas

**NUODINGŲ AUGALŲ, DRAUDŽIAMŲ SODINTI IR TELŠIŲ R. BUOŽĖNŲ  
MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TERITORIJOJE, SĄRAŠAS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Augalas/augalų rūšys</b>	<b>Lotyniškas pavadinimas</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Amerikinė fitolaka	Phytolaccaamericana
2.	Baltasis čemerys	Veratrumalbum
3.	Brugmansijos	Brugmansiaspp
4.	Darželinis pupmedis	Laburnumanagyroides
5.	Juodoji drignė	Hyoscyamusniger
6.	Kukmedžiai	Taxuspp
7.	Kurpelės	Aconitumspp
8.	Lobelio čemerys	Veratrumlobelianum
9.	Paprastasis ricinmedis	Ricinuscommunis
10.	Paprastasis žalčialunkis	Daphnemezereum
11.	Paprastoji durnaropė	Daturastramonium
12.	Paprastoji pakalnutė	Convallariamajalis
13.	Paprastoji rusmenė	Digitalispurpurea
14.	Rudeninis vėlyvis	Colchicumautumnale
15.	Tabakas	Nicotianaspp
16.	Vaistinė šunvyšnė	Atropabelladona



Telšių r. Buožėnų mokyklos-daugiafunkcio centro  
 žaidimo aikštelių įrenginių, įrengimų  
 statinių techninės priežiūros tvarkos aprašo  
 3 priedas

**TELŠIŲ R. BUOŽĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGINIŲ, ĮRENGIMŲ, STATINIŲ  
 PERIODINĖS KONTROLĖS PRIEŽIŪROS ŽURNALAS**

Data	Lauko įrenginio pavadinimas ir Nr./žymuo	Įrangos patikrinimo parametras (įrangos būklė, paviršiaus švara, dangos būklė, pamatai, kita)	Pastebėti trūkumai	Rekomenduojamos priemonės trūkumams pašalinti	Atlikti darbai ir jų įvykdymo data, atlikusio asmens vardas, pavardė, parašas
		konstrukcinis stabilumas			
		veikimas			
		stabilumas			
		susidėvėjimas			
		konstrukcinis stabilumas			
		veikimas			
		stabilumas			
		susidėvėjimas			

\_\_\_\_\_

Telšių r. Buožėnų mokyklos-daugiafunkcio centro  
žaidimo aikštelių įrenginių, įrengimų  
statinių techninės priežiūros tvarkos aprašo  
4 priedas

## ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

.....  
(data)

Žaidimų aikštelės įrenginiai .....  
(atlikimo vieta)

1. Atlikti šie tvarkymo darbai (*darbų aprašymas*):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. Tvarkymo darbai atlikti atsižvelgiant į ..... (*data*) nuolatinės/periodinės/metinės  
kontrolės (*tinkamą žodį pabraukti*) metu nustatytus trūkumus.

Priežiūrą atliko .....  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Įstaigos atsakingas asmuo .....  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



## NUOLATINĖS IR PERIODINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS KONTROLINIAI KLAUSIMAI

- patikrinkite teritorijos švarą (stiklo duženos, nuolaužos, akmenys ir kitos šiukšlės teritorijoje);
- patikrinkite aikštelės tvoros vientisumą, vartų užraktus;
- patikrinkite įrenginių įtvirtinimą (įrenginys nestabilus, juda, įrenginio pamatas nestabilus);
- patikrinkite, ar įrenginiai tvarkingi (atsisukę, pasimetę varžtai, veržlės, pamestos varžtų uždengimo kepurėlės, yra aštrių išsikišusių dalių, vinių ir kt.);
- patikrinkite konstrukcinių elementų būklę (susidėvėję, trūksta konstrukcinių elementų, sulaužytos, pamestos, atsilaisvinusios detalės ir kt.);
- patikrinkite, ar nesulūžusios, neįskilusios plastikinės įrenginių detalės;
- patikrinkite, ar metalinės detalės nesurūdijusios;
- patikrinkite, ar medinės detalės nepleišėja, neįtrūkusios, nesupuvusios;
- patikrinkite, ar ant įrenginių nesikaupia kritulių vanduo;
- patikrinkite, ar tvirtai pritvirtintos grandinės, nepažeisti nareliai;
- patikrinkite, ar pakankamai suteptos judančios jungtys, detalės (pavyzdžiui, guoliai);
- patikrinkite, ar nėra naudotojų padarytų modifikacijų (pavyzdžiui, papildomų virvių ar kitokių konstrukcijos „patobulinimų“);
- patikrinkite, ar nėra smūgį silpninančios dangos pažeidimų (atsisluoksniavusi, įtrūkusi, skylėta, įdubusi ir pan.);
- patikrinkite, ar pakankamas birios dangos sluoksnis (nustumtas, šlapias, susitrombavęs ir pan.);
- patikrinkite, ar švarus smėlis smėlio dėžėse (nėra šiukšlių, gyvūnų išmatų);
- patikrinkite, ar visi reikalingi užraktai ir sklendės veikia tinkamai.